

Das PCI Wellness-Programm

Für luxuriöse und individuelle Duschplatzlösungen

- 
- Für funktionelle und dekorative Gestaltung
 - Für Renovierung und Neubau
 - Für innen und außen

Willkommen im Wellnessbereich.

Neuer, schneller, einfacher – und bewährt: das PCI Wellness-Programm.

PCI Pecibord® Standard
Die quadratische Lösung in vier Standardformaten mit mittigem Ablauf.
Seite 4

PCI Pecibord® P
Ermöglicht nahezu jede Form, die Ablaufposition kann individuell bestimmt werden.
Seite 6


PCI Pecibord® Linea L1
Einseitiges Gefälle hin zur Ablaufrinne im Randbereich.
Seite 8


PCI Pecibord® Linea L4
Vierseitiges Gefälle, Position der Ablaufrinne wählbar.
Seite 10

PCI Pecedur® Wellness 3D
Alle Möglichkeiten zur Raumgestaltung durch dreidimensionale Objekte von geschwungenen Wänden bis hin zu Liegen oder Bänken.
Seite 12

PCI Pecedur® Objektbericht
Wie ein Hotel mit guten Ideen und dem richtigen Partner seinen Wellnessbereich ausbaut.
Seite 16

Alle Vorteile auf einen Blick
Die Neuerungen und die bekannten Materialvorteile des PCI Wellness-Programms.
Seite 18





PCI Pecibord® Standard
Die quadratische Lösung in vier Standardformaten mit mittigem Ablauf.



Bodengleiche Duschen verleihen jedem Bad eine besondere Großzügigkeit. Immer mehr Menschen schätzen den Komfort und die Offenheit, mit der eine vollkommen andere Atmosphäre möglich wird.

PCI Pecibord® Standard Quadratisch, praktisch, schnell lieferbar.


Die Unterbauelemente PCI Pecibord® Standard sind in vier gängigen, quadratischen Formaten erhältlich – direkt ab Lager. Mit ihnen lassen sich bereits die meisten Standardsituationen hervorragend lösen. Vom Belag bestehen hier – wie bei allen PCI Pecibord® Lösungen – keine Einschränkungen, kleinteilige Mosaik sind genauso möglich wie großformatige Natursteinplatten.

Das Besondere an PCI Pecibord® Standard

- Zentrierter Ablauf.
- 4 quadratische Formate:
500 x 500 mm
900 x 900 mm
1.000 x 1.000 mm
1.200 x 1.200 mm
- Lieferbar ab Werk innerhalb von 10 Arbeitstagen.
- Oberseitig abgedichtet mit integriertem Flansch des Bodenablaufs.
- 2 Bodenabläufe passend für unterschiedliche Einbausituationen am Bauvorhaben wählbar.



Zubehör
Passend zu PCI Pecibord® Standard gibt es zwei exklusive Roste „Design 1“ und „Design 2“.



PCI Pecibord® P
Ermöglicht nahezu jede Form,
die Ablaufposition kann
individuell bestimmt werden.



PCI Pecibord® P

Alle Freiheiten auf bis zu 6,25 m².

PCI Pecibord® P ist als Unterbaulösung alles andere als Standard. Im Rahmen von 500 x 500 mm bis zu 2.500 x 2.500 mm lässt sich beinahe jede Form umsetzen. Auch die Position des Abflaufs kann unter Einhaltung der Randabstände vollkommen frei gewählt werden. Doppelduschen werden so genauso möglich wie Viertelkreis oder mehreckige Formen.


Das Besondere an PCI Pecibord® P

- Nahezu jede Form ist möglich (innerhalb der Grundflächen von 500 x 500 bis 2.500 x 2.500 mm).
- Hohe Individualisierung und kreativer Freiraum.
- Fast jede Idee kann realisiert werden.
- Oberseitig abgedichtet mit integriertem Flansch des Bodenabflaufs.
- 2 Bodenabläufe wählbar – passend für unterschiedliche Einbausituationen am Bauvorhaben.
- Schnelle Lieferung der Maßanfertigungen innerhalb von ca. 15 Arbeitstagen nach Bestellung.



Zubehör

Passend zu PCI Pecibord® P gibt es zwei exklusive Roste „Design 1“ und „Design 2“.






PCI Pecibord® Linea L1 Design auf ganzer Linie.

Ein Zeichen von Großzügigkeit und moderner Eleganz bieten innerhalb jedes Wellnessambientes die Unterbauelemente PCI Pecibord® Linea L1 mit Rinnenentwässerung.

Die bereits integrierten Entwässerungsrinnen gewährleisten besondere Sicherheit in Bezug auf Dichtigkeit. Mit einer Designauswahl von vier verschiedenen Rosten findet sich für jeden Stil ein ebenso passender wie eleganter Abschluss. In der Variante „Tile“ lässt sich das Rost sogar passend zum übrigen Fliesenbelag mit verfliesen.

Das Besondere an PCI Pecibord® Linea L1

- Oberseitig abgedichtet mit integrierter Edelstahle Entwässerungsrinne in 5 Größen von 650 bis 1.150 mm.
- Einseitiges Gefälle. Die ideale Lösung, speziell für den Nischeneinbau.
- Nahezu jede rechteckige Form möglich (innerhalb der Kantenlängen von 800 bis 2.000 mm).
- Schnelle Lieferung der Maßanfertigung innerhalb von ca. 15 Arbeitstagen nach Bestellung.



PCI Pecibord® Linea L1
Einseitiges Gefälle hin zur
Ablaufrinne im Randbereich

Zubehör


Passend zu PCI Pecibord® Linea L1 gibt es vier exklusive Designroste. In der Variante TILE kann sogar das Rost selbst gefliest werden und ermöglicht so eine hochkarätige Integration in den jeweiligen Bodenbelag. Wird das Rost TILE mit der Rückseite eingebaut, ergibt sich eine puristisch geschlossene Variante.



Designrost TILE verflies



Designrost TILE



Designrost XELI




Designrost GRAZIA



Designrost PERCA



Agrob Buchtal



PCI Pecibord® Linea L4
Vierseitiges Gefälle, Position
der Ablaufrinne wählbar.


PCI Pecibord® Linea L4

Vierseitiges Gefälle – vielseitige Formen.

Die PCI Pecibord® Linea L4 bietet die Möglichkeit, die linienförmige Entwässerung vom Rand wegzurücken, zum Beispiel ins Zentrum der Duschfläche. L4 steht für das dafür nötige vierseitige Gefälle. Auch von der Grundform her bietet das PCI Pecibord® Linea L4 alle Möglichkeiten zur hochwertigen Badgestaltung.

Das Besondere an PCI Pecibord® Linea L4

- Oberseitig abgedichtet mit integrierter Edelstahle Entwässerungsrinne in 5 Größen von 650 bis 1.150 mm.
- Vierseitiges Gefälle.
- Nahezu jede rechteckige Form möglich (innerhalb der Kantenlängen von 900 bis 2.000 mm).
- Schnelle Lieferung der Maßanfertigung innerhalb von ca. 15 Arbeitstagen nach Bestellung.



Designrost TILE verflies

Designrost TILE

Designrost XELI

Designrost GRAZIA

Designrost PERCA

Zubehör

Passend zu PCI Pecibord® Linea L1 gibt es vier exklusive Designroste. In der Variante TILE kann sogar das Rost selbst gefliest werden und ermöglicht so eine hochkarätige Integration in den jeweiligen Bodenbelag. Wird das Rost TILE mit der Rückseite eingebaut, ergibt sich eine puristisch geschlossene Variante.



Agrob Buchtal




PCI Pacidur® Wellness 3D Die Möglichkeiten der dritten Dimension.

Wem es nicht genügt mit seinen Wellnessmöglichkeiten am Boden zu bleiben, der kann mit PCI Pacidur® Wellness 3D neue Räume erobern. Schnecken- oder Rundduschen, geflieste Liegen oder Bänke, gebogene Wandformen, selbst Regale oder Waschtische lassen sich mit PCI Pacidur® Wellness 3D individuell und maßgenau anfertigen.

Wer Bäder gestalten kann, möchte vielleicht auch Wellnesswelten erschaffen. PCI Pacidur® Wellness 3D bietet hierfür alle Möglichkeiten. Mit Leichtigkeit lassen sich so selbst ausgefallene Wellnesskonzepte realisieren.


Die Kunden sind begeistert von dieser dritten Dimension der Badgestaltung. So kann man Träume wecken – und erfüllen.



PCI Pacidur® Wellness 3D
 Alle Möglichkeiten zur
 Raumgestaltung durch
 dreidimensionale Objekte von
 geschwungenen Wänden bis
 hin zu Liegen oder Bänken.

Gleich, welche Ideen zur Badgestaltung Ihre Kunden überzeugen, es gibt nur wenige, die sich nicht mit PCI Pacidur® Wellness 3D umsetzen lassen. Ein einfacher Stift und ein Blatt Papier genügen, um aus einer Idee eine einzigartige Wellnessoase entstehen zu lassen. Die wichtigen Abmessungen plus einfache Skizze oder skizzenhafte Beschreibung – und PCI startet nach Rücksprache mit der detaillierten Planung sowie der technischen Zeichnung. Bereits 15 Werktage nach Auftragserteilung kann die Idee reale Formen annehmen. Willkommen in einem System, das Wellnessträume wahr werden lässt.

PCI Pacidur® Wellness 3D Die Grenzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit verschwimmen.





Eine Wellnessoase für Regeneration Glasmosaik auf exakten Winkeln und weichen Bögen

Das Lind Hotel an der Ems ist angetreten, Privatreisende wie Geschäftsleute und Gäste der regionalen Wirtschaft durch erstklassigen Service, stilvolle Einrichtung und gute Küche zu verwöhnen. Ein solches Konzept ist ohne Wellnessoase nicht denkbar – und so entstand das „Lind vital“: ein professioneller Rahmen für Sport und Regeneration mit vier Saunen, verschiedenen Fitness- und Erholungsbereichen sowie einem umfangreichen Anwendungsangebot.

Innenausbau mit PCI Pécidur®

Beim Innenausbau im Wellnessbereich zeigte das PCI Pécidur®-Komplett-System seine Variabilität im Einsatz. Im

Spa des Hotels erhielten die aus Kalksandsteinmauerwerk bestehenden Wände des Sauna-Dampfbades eine Bekleidung aus 5 cm und 2 cm starken Platten PCI Pécidur®, die über Kreuz verlegt wurden. Auch die Wände des Tepidariums (Kräutersauna) wurden bis zu einer Höhe von 1,35 m mit Leichtbausteinen bekleidet. Außerdem entstanden zwei Rundduschen aus PCI Pécidur® Creativ und drei rechteckige Duschen aus PCI Pécidur®-Elementen. Eine weitere Runddusche wurde im so genannten Kleopatra-bad aus PCI Pécidur®-Creativ-Elementen hergestellt, gekrönt durch einen Sternenhimmel. Auch die weichen Formen der Wärmebänke des Warm-Kalt-Fußbades

entstanden aus PCI Pécidur®-Platten. Für angenehme Wärme in der Wohlfühloase sorgt eine Fußbodenheizung, die zwischen PCI Pécidur® und Glasmosaik verlegt wurde.

Perfekte Abdichtung

Wärmebänke und Fußbodenheizung sorgen für das Wohlbefinden der Gäste, die sichere Abdichtung im Wellnessbereich für die Entspannung des Gastgebers. Dank einer doppelten Schicht PCI Lastogum® mit in die Abdichtungsebene integriertem PCI Pécitape® 120 für Eck- und Anschlussfugen und mit PCI Pécitape® 10x10 für Rohrdurchführungen kann er ganz beruhigt sein.



Lind Hotel an der Ems, Rietberg
Bauherr: Karlgünter Eggersmann
Architekturbüro: Joi-Design, Hamburg
Ausführender Betrieb: FV Fliesen-Verlege GmbH Michael Venne, Verl

Damit der Bereich in edlem Look erstrahlt und die Qualität des „Lind vital“ auch optisch vermittelt, wurde das edle Bisazza Glasmosaik mit PCI FT® weiß verlegt, dem PCI Lastoflex® zugemischt worden war. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Verarbeitete PCI-Produkte

- Hartschaumträgerelemente
 PCI Pécidur® Creativ (Rundduschen / Wärmebänke) und PCI Pécidur®-Elemente (Duschen / Wände des Sauna-Dampfbades)
- PCI Kraftkleber
- PCI Pericret® und PCI Gewebeband (Rundungen der Wärmebänke)
- Estrich-Schnellzement
 PCI Novoment® Z3 (in Sauna / Duschen)
- Sicherheitsdichtschlämme
 PCI Seccoral® 1K (Bodenabdichtung Sauna und Duschen)
- Spezialdichtmanschette PCI Pécitape®
- Haft- und Schutzgrundierung
 PCI Gisogrund® / PCI Gisogrund® Rapid (filmbildende Grundierung für Kalkzementputz in Duschen)
- Spezialgrundierung PCI Wadian® (Wasserdampf bremsende Spezialgrundierung der Trägerelemente in Duschen und Sauna)
- Wasserdichte, flexible Schutzschicht
 PCI Lastogum® (Abdichtung in Duschen)
- Spezial-Gewebeband PCI Pécitape® 120 und PCI Pécitape® (Eindichtung Boden- / Wandabschlüsse / -abläufe)
- Spezialfliesenkleber PCI FT® weiß (nach heutigem Stand der Technik wird dafür PCI Nanolight® White verwendet), flexibler Zusatz PCI Lastoflex® (Sitzflächengefälle der Wärmebänke und Sitzflächen im Tepidarium)





Die Entscheidung für PCI Pecibord® oder PCI Pecedur® bietet viele Vorteile:

- Hochwertige Untergründe für präzise Verlegearbeiten.
- Äußerst druck- und formstabil.
- Langfristige Dichtigkeit gewährleistet.
- Oberseitig abgedichteter Hartschaum.
- Schnelles Weiterarbeiten, da keine Trocknungszeiten.
- Eingebautes Gefälle.
- Für nahezu alle Beläge geeignet – von großen Natursteinplatten bis zu Kleinmosaik.
- Leichte Verarbeitbarkeit.
- Schnelle Verfügbarkeit.
- Innen und außen einsetzbar.
- Kurze Einbauzeiten.
- Geeignet für öffentliche, gewerbliche und private Bauvorhaben.
- Einsetzbar zur Renovierung oder zum Neubau.

Die PCI Pecibord® und PCI Pecedur® Ihre Vorteile auf einen Blick.

Das PCI Wellness-Programm bietet die maßgeschneiderte Vielfalt und die kreativen Freiräume, die es ermöglichen, die unterschiedlichsten Badräume Wirklichkeit werden zu lassen. Durch die Neuerungen in der Produktstruktur und die einfache Kalkulation der bodengleichen PCI Pecibord® Unterbauelemente mittels PCI Pecibord® Konfigurator lässt sich das PCI Wellness-Programm leicht, schnell und sicher ordern.

Ihre Vorteile

- Kostentransparenz durch lineare Preisstruktur mit quadratmetergenauer Abrechnung.
- Software-Unterstützung mit PCI Pecibord® Konfigurator für eine schnelle und verbindliche Angebotsermittlung. Ermöglicht die Bestellung der bodengleichen PCI Pecibord® Unterbauelemente per E-Mail. Das sorgt für eine rasche und problemlose Abwicklung.
- Einfacher Bestellvorgang, schnelle Lieferung (ca. 15 Arbeitstage) auch bei individuellen Produkten.
- PCI Pecedur® Wellness 3D: PCI kann nahezu alles anfertigen. Wenn eine verbindliche Zeichnung und Bestellung vorliegt, wird innerhalb von 15 bis 20 Arbeitstagen nach Auftragsbestätigung produziert.

PCI®

Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

IZ-NÖ-Süd, Straße 7
Objekt 58 C7
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (22 36) 6 58 30
Fax +43 (22 36) 6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Vulkanstraße 110 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch



**Telefonischer PCI-
Beratungsservice
für anwendungs-
technische Fragen:**

(01 80) 5 21 72 17

Automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax +49 (8 21) 59 01-419
**PCI Augsburg GmbH,
Werk Hamm**
Fax +49 (23 88) 3 49-252
**PCI Augsburg GmbH,
Werk Wittenberg**
Fax +49 (34 91) 6 58-263
**PCI Verkaufsbüro
Bad Homburg:**
+49 (61 72) 1 38 86-20

PCI-Partner vor Ort